

MODELBOUW BOERMAN

Ihre Züge nach Wunsch!

Rollbockset



Art. Nr. 0005-0301

CE

MODELBOUW BOERMAN

Ihre Züge nach Wunsch!

Das Vorbild

Die moderne Rollböcke der HSB

Rollböcke sind kleine zweiachsige Rollfahrzeuge auf dem normalspurigen Güterwagen transportiert werden können. Diese Rollböcke ermöglichen einen schnelleren Transport von Gütern, da das aufwendige Umladen von Gütern von Normalspur auf Schmalspurwagen und umgekehrt nicht mehr nötig ist. Die Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn-Gesellschaft (NWE) hat seit 1897 schon viel Erfahrung gesammelt mit der Verwendung von Rollböcken. 1949 wurde die NWE von der Deutschen Reichsbahn (DR) übernommen. In 1964 stellte die DR die Beförderung von normalspurigen Güterwagen teilweise um auf Rollwagen. 1993 wurde das Eisenbahnnetz im Harz privatisiert und unter der Regie der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) fortgeführt. Bei der HSB sind 1998 30 Stück neue Rollböcke beschafft worden. Diese sind hauptsächlich unterwegs zwischen Nordhausen und Unterberg (bei Eisfelder Talmühle). Befördert werden mit Schotter beladene Schütgutwagen.



Bild 1: Ein Moderner Rollbock der HSB 99-01-79 in Nordhausen.

MODELBOUW BOERMAN

Ihre Züge nach Wunsch!

Das Modell

Durch den Einsatz spezieller Kunststoffe ist das Modell von Modelbouw Boerman robust und wetterfest und somit für den Einsatz im Innen- sowie im Außenbereich geeignet. Bei der Umsetzung im Modell ist auf den maximalen Spielwert geachtet!

Es ist ein automatisches Auf- und Abbocken von Normalspurwagen möglich. Die Rollbockgrube und auch passende Spur 2 Wagen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Lieferumfang:

2x Rollböcke

2x Kuppelpinne

1x Kuppelbaum

Dieses detaillierte Modell bietet die folgende Ausstattung:

Edelstahlradreifen

Kugelgelagerte Achsen

Kuppelbar mit Kupplungen aller bekannte Hersteller

Befahrbarer Mindestradius

Der befahrbare Mindestradius ist abhängig vom aufgeschemelten Normalspurwagen. Bei kurzen Wagen ist es möglich, einen Radius von 600mm zu durchfahren. Bei längeren Wagen sind größere Radien empfehlenswert.

Achsdurchmesser Normalspurwagen

Es können Normalspurwagen mit einem Achsdurchmesser von maximal 7mm aufgeschemelt werden.

Automatisch Auf- und Abbocken normalspuriger Güterwagen

Die Rollböcke sind für das automatische Auf- und Abbocken von Normalspurgutewagen mit Hilfe unserer Rollbockgrube Art. Nr. 0005-0001 geeignet.

MODELBOUW BOERMAN

Ihre Züge nach Wunsch!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

- Kein Spielzeug
- Dieses Modell ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet
- Dieses Modell besitzt scharfe Kanten und kleine Einzelteile

- Die durch den Fahrbetrieb möglichen Abreibungen an den mechanischen Teilen können Verunreinigungen auf dem Untergrund hinterlassen. Bei Schäden übernimmt die Firma Modelbouw Boerman keinerlei Haftung.

Als Service halten wir für Sie die Ersatzteile für unsere Modelle vor. Sollte tatsächlich ein Bauteil im Betrieb einen Defekt erleiden, so können Sie dies gerne bei uns nachbestellen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit den Rollböcken!

Made in Holland

MODELBOUW BOERMAN
Van Eesterenveld 24
2992 HD Barendrecht
Niederlande
Tel: +31 (0)6 1489 4742

www.modelbouwboerman.nl
info@modelbouwboerman.nl